

# Масло АКПП RAVENOL DCT/DSG Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1212106-001**  
Артикул:  
1212106-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835718913



## 4 литра

Артикул:  
**1212106-004**  
Артикул:  
1212106-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835718999



## 10 литров

Артикул:  
**1212106-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1212106-020**  
Артикул:  
1212106-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835718920



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1212106-B20**  
Артикул:  
1212106-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835787629



## 60 литров

Артикул:  
**1212106-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1212106-D60**  
Артикул:  
1212106-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835718937



## 208 литров

Артикул:  
**1212106-208**



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1212106-D28**  
Артикул:  
1212106-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835718906



### **1000 литров**

Артикул:  
**1212106-700**

RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid – синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач с двойным сцеплением DCG (Dual Clutch Gear). Гарантирует отличные смазывающие свойства при экстремальных высоких температурах летом и низких зимой.

Обеспечивает бесперебойную работу и минимальные потери крутящего момента. Гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива (Fuel Economy).

Разработано для коробок передач с двойным сцеплением VW/Audi, Ford, Volvo, Chrysler, Dodge, Mitsubishi и других.

Рекомендуется использовать в DCG DQ-250(02E), DQ-500(0BT), требующих использования жидкости VW G052 182, и в DL-501(0B5), требующих использования жидкости VW G052 529 для S-троников в автомобилях VW/Audi/Seat, Skoda.

Жидкость является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа коробки, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

### **Применение RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid обеспечивает:**

- Хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильную смазочную пленку при экстремальных нагрузках при высоких температурах летом
- Отличную защиту от износа
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Защиту от пенообразования
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	BMW DCTF-1, Castrol BOT 341, DTFR 13C130 (MB 236.21), Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSD-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, VW G 052 182, VW G 052 513, VW G 052 529, VW G 055 529, VW G 055 549	
Подходит для	Drexler, PSA DCS6, Renault EDC (Efficiency Dual Clutch System), VW S-Tronic	
Плотность при 20°C	840 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Индекс вязкости VI	184	DIN ISO 2909
Вязкость при 100°C	7.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Температура воспламенения	204 °C	DIN EN ISO 2592
Вязкость при 40°C	35.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### Alpine

101531, 0101531, 0101535, 101535, 0101532, 101532, 0101533, 101533, 0101534, 101534

### BMW

83222148578, 83222151014, 83220440214, 83222180697, 83222446673, 83222148579, 83222147477, 83222239655

### Chrysler

68044345EA, 68044345GA, 68092630AB, 68092630GA, 68092630GB, 68092630AA, 68092636AA

### FEBI

32380, 39070, 49700, 32390, 39071, 109672

### Ford

1430380, 1197785, XT11QDC, XM2JN052146AB, N052990VX00, XT14L, YM2J19A509AA, 1565898, 8U7J7J106AA, 1490763, 6U7JM2C936AA, 167682, 167682H, 1490761, 6U7JM2C936BA, 2113428, 6U7JM2C936CA

### General Motors

G052549, 19419988, 19418016, 104130, 19418017, 19420343

### Hyundai Motor

0023219063

## Land Rover

T2R17199, GX73M1R564AA

## Mercedes-Benz

A0019898503, A001989850309, A001989850315, A001989850313, A000989610409, A000989610410, A000989610412, A001989850311, A001989850314, A000989610411

## Mitsubishi

C0001641, MZ320065, C0002610

## Motorcraft

XL20

## PSA Peugeot Citroen

973452

## Pentosin

1038107, 601223907, 4008849174216, 135920100101000, 601101991, 601429507, 601101243, 601101359, 1052107, 601223952, 601102356, 4008849174117, 135920200101000, 1080107, 601101144, 4008849173332, 601228179, 601101854, 601102370, 8038207, 1038208, 601101397, 601109072, 1080208, 601109164

## Porsche

99991708001, 999917080000

## Renault

7711579456

## SWAG

30932380, 30939070, 30949700, 30939071, 30109672

## Volkswagen Group

G052529A2, G055529, G055536A2, G055549, G052524B2, G055513A2, G052182A, G055536, G052529S0, G052182A2, G052182, G052182DS, G052182A2S1, G052182S0, TL052182, G052182Z2, G052529A6, G052512A6, G052182A6

## Volvo

1161838, 1161839

## ZF

5961308591, 5961308363, 5961308363Z, 0671090534

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1212106-001-01-000	4014835712515
	1212106-001-06-999	2200000037220
10 литров	1212106-010-01-999	
60 литров	1212106-060-01-888	
	1212106-060-01-999	
208 литров	1212106-208-01-999	